

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
NR 02/PDJS/2021**



- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
***Płyta drogowa wielootworowa, żelbetowa JOMB o wymiarach:  
100cm x 75cm x 12cm; 100cm x 75cm x 12,5cm.***
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego  
***Płyta drogowa wielootworowa, żelbetowa JOMB do zastosowań stałych.***
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
***Płyty drogowe wielootworowe, prefabrykowane, żelbetowe są przeznaczone do stosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie dróg publicznych z ograniczeniem do dróg lokalnych oznaczonych symbolem L, dróg wewnętrznych, do budowy stałych i tymczasowych nawierzchni ulic, parkingów placów składowych, dróg dojazdowych dla samochodów osobowych i ciężarowych.***
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
***Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych  
inż. Kazimierz Ginter Zakład Pracy Chronionej  
ul. Kolejowa 4, 89-600 Chojnice***
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
***System 4***
- Krajowa specyfikacja techniczna:  
Krajowa ocena techniczna: ***IBDIM-KOT-2021/0664 wydanie 1***  
Krajowa jednostka oceny technicznej: ***Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1***
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie	≥ C30/37	wg PN-EN 206+A1:2016-12
Nasiąkliwość	≤ 5%	wg PN-B-06250:1988
Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności	≥ F 150	wg PN-B-06265:2018-10
Odporność na ścieranie	≤ 18000/5000 mm <sup>3</sup> /mm <sup>2</sup>	wg PN-EN 1339:2005

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.


W imieniu producenta podpisał(a):

**PEŁNOMOCSNIK**  
ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

**TECHNOLOG BETONU**  
*inż. Daniel Trzynski*

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Chojnice, 13.04.2021r.  
(miejsce i data wydania)

  
(podpis)